



Totale proef 129 \* 495 m  
 Perceel 62 en 63  
 Bruto veld 6 \* 129 m  
 96 \* 129 m  
 Netto veld 3\*12 m  
 Objecten

Object	Gewas	Oogst	Ras	Tweede gewas	ras
<b>A</b>	Aardappel (vroeg)	sept	Festien	gras-klaver	
<b>B</b>	Gerst boon	juli-aug	Irina	bladrammenas	
<b>C</b>	Suikermais	aug-sept	Tasty Sweet	Engels raaigras onderzaai	
<b>D</b>	Grasklaver	nvt	Engels raaigras + rode en w	nvt	
<b>E</b>	Aardappel (laat)	sept	Seresta	Rogge	
<b>F</b>	Gerst	juni-jul	Irina	Rode klaver onderzaai	
<b>G</b>	Suikerbiet	sept	KWS ras	Tagetes	
<b>H</b>	Stamslaboon	juli		Japanse haver/wikke	
	Strook met bloemenmengsel tevens dienend als beregeningsspoor Oogstveld van 3 * 12 m of 1.5 * 12 m (afhankelijk van het gewas)				
	Oud spuitspoor				
	Inzaai met gras of bloemenmengsel. Let op, word wel bereiden				
	Bestaand pad				
	Sloot				
	Project FAB, Akkerrand, talud en slootbeheer				

### Strook configuratie

	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	jaar 6	jaar 7	jaar 8
<b>vruchtwisseling</b>	v. aardap	grasklaver	s. biet	gerst/boor	laardap	st slaboon	suikermais	gerst

	jaar 1	jaar 2	jaar 3	jaar 4	jaar 5	jaar 6	jaar 7	jaar 8
<b>achtallen</b>								
1	v. aardap	grasklaver	s. biet	gerst/boor	laardap	st slaboon	suikermais	gerst
2	gerst/boor	laardap	st slaboon	suikermais	gerst	v. aardap	grasklaver	s. biet
3	suikermais	gerst	v. aardap	grasklaver	s. biet	gerst/boor	laardap	st slaboon
4	grasklaver	s. biet	gerst/boor	laardap	st slaboon	suikermais	gerst	v. aardap
5	laardap	st slaboon	suikermais	gerst	v. aardap	grasklaver	s. biet	gerst/boor
6	gerst	v. aardap	grasklaver	s. biet	gerst/boor	laardap	st slaboon	suikermais
7	s. biet	gerst/boor	laardap	st slaboon	suikermais	gerst	v. aardap	grasklaver
8	st slaboon	suikermais	gerst	v. aardap	grasklaver	s. biet	gerst/boor	laardap

